

Meisterling® FassadenSchrauben V2A

Meisterling® GmbH

Verkauf / Technik - Europa Telefon: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0 Telefax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9

Email: Info@Meisterling.de

Prüfzertifikat

Prüfdatum: 11.09.2017

| Artikelbild: | | Prüfzertifikatsinhaber: Meisterling® GmbH | | | | | Prüfsiegel: |
|--|---|---|----------|------|------------|--------------|--|
| Fassadenschrauben Edeistah / In XX gehärtet Hangein in V za Paketinhalt: 10 Stück rint. 16 H Tor. 20 Hangein in V za Hangein in V za Paketinhalt: 10 Stück rint. 16 H Tor. 20 Hangein in V za Hangein in V z | Meisterling® FassadenSchrauben 4,8 x 38 mm V2A Edelstahl / INOX gehärtet, Pro Paket inkl. 1 Bit, Torx - Aufnahme TX – 20, in dunkelgrün ähnlich RAL 6005 einbrennlackierter 12 mm Flachkopf | | | | | | ter the state of t |
| | Hyperlink: Meisterling® FassadenSchrauben 4,8 x 38 mm V2A | | | | | | |
| EAN | 4260361822598 | | | | | Einzelpakete | |
| EAN | 4260361822581 | | | | | Umkarton | |
| | | | | | | | |
| Werkstoffe | | Fe | Mn | Cu | Cr | Ni | Мо |
| Chemische Zusammensetzungen [%] | | 66,42 | 0,92 | 2,64 | 16,33 | 11,12 | 2,16 |
| Prüfbeschreibung | | Bezugswert | Messwert | | Maßeinheit | | Ergebnis |
| Sichtprüfung | | - | ОК | | - | | ОК |
| Schraubenkopfdurchmesser | | 11,80 - 12,20 | 12,18 | | mm | | ОК |
| Schraubenkopfhöhe | | 2,35 - 2,70 | 2,69 | | mm | | OK |
| Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf | | 1,70 - 2,00 | 1,86 | | mm | | ОК |
| Kerndurchmesser | | 3,40 - 3,60 | 3,48 | | mm | | ОК |
| Schaftdurchmesser | | 3,75 - 3,85 | 3,80 | | mm | | ОК |
| Außendurchmesser | | 4,70 - 4,90 | 4,84 | | mm | | ОК |
| Gewindelänge | | 24,50 - 25,50 | 24,50 | | mm | | ОК |
| Schaftlänge | | 12,50 -13,50 | 13,45 | | mm | | ОК |
| Gesamtlänge ohne Kopf | | 37,20 - 38,80 | 37,95 | | mm | | ОК |
| Gewindesteigung | | 2,10 - 2,30 | 2,20 | | mm | | ОК |
| Wir zertifizieren mit diesem Protokoll, dass die Anforderungen an Material und Abmessungen erfüllt werden | | | | | | | |

Die chemische Zusammensetzung der Charge und die Ergebnisse der mechanischen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellernachweisen entnommen. Angaben basieren auf besten Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit/Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind aber immer Eigenversuche unerlässlich.



Torgelower Straße 2 D - 21 493 Schwarzenbek Telefon: +49 (0) 4151 / 91 69 96 - 0

Telefax: +49 (0) 4151 / 91 69 96 - 9 EMail: info@Meisterling.de Internet: www.Meisterling.de Geschäftsführer: Raphael Grambow Handelsregistereintrag: 10 HRB 13949 (AG Lübeck) Steuer-Nr.: 22 / 294 / 47 007 USt.-IdNr.: DE 29 50 12 401 Bankverbindung Bankleitzahl Kontonummer IBAN

Deutsche Bank 230 64 107 2007 00 24 DE 54 2007 0024 0507 0511 00

DE 34 2007 0024 0307 03

SWIFT - BIC DEUTDEDBHAM