


Kraftpapier-Band

- ✓ Einseitig klebendes **Spezial Kraftpapier** aus langfaserigem Zellstoff höchster Güte, ohne die Verwendung von minderwertigem Altpapier, mit PE - Oberflächen - Schutzbeschichtung. Speziell geeignet zum luftdichten Verkleben von Überlappungen bei handelsüblichen Dampfsperren / Dampfbremsen und Luftdichtigkeitsbahnen (LDB) / Konvektionssperren für Innen und den geschützten Außenbereich.
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung und trotzdem höchste Genauigkeit (keine Falten). Das ideale Band, um bei der Überlappungsverklebung richtig Meter zu machen.
- ✓ Neu entwickelter lösemittelfreier Hochleistungs - Acrylat - Dispersionskleber mit 210 Gramm per m² Klebeauftrag
- ✓ Formstabil und steif, einfach zu reißen, ideal für Überlappungsverklebung
- ✓ Für Innen und den aeschützten Außenbereich
- ✓ Verarbeitungstemperatur: ab 10 °C bis + 35 °C
- Temperaturbeständigkeit: ab 40 °C bis + 110 °C
- Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung



Aufbau der einzelnen Schichten

Einseitig klebendes Spezial - Kraftpapier aus langfaserigem Zellstoff höchster Güte, mit PE - Oberflächen - Schutzbeschichtung

Neu entwickelter lösemittelfreier Hochleistungs - Acrylat - Dispersionskleber mit 210 Gramm per m² Klebeauftrag

Wachspapier / Silikonpapier / Abdeckliner







60 mm Breite x 40 m 10 Rollen pro Karton

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe www.Meisterling.de

Empfohlene Systemkomponenten mit 10 Jahren Hersteller Garantie:



Meisterling[®] GmbH Torgelower Straße 2 nternet: www.Meisterling.de

Meisterling[®]



Meisterling Pro Plus UDB-A / USB-A



Meisterling® Fensteranschluss



Meisterling Raupe Plus



Meisterling® Kartuschen-



Meisterling⁶ Schlauchbeutel-







Meisterling®



Meisterling





Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!